

### Динамика среднегодовой минерализации в р. Сырдарье (г/л)

Период	Характерные створы			
	Бекабад	Шардара	Кзылорда	Казалинск
1960 - 1970	0,64-0,97	0,68-0,94	0,70-0,98	0,95-1,01
1971-1980	0,97-1,38	0,94-1,55	0,98-1,74	1,01-1,72
1981 - 1990	1,38-1,48	1,55-1,46	1,74-1,69	1,72-1,87(2,26)
1991 - 1999	1,48-1,35	1,46-1,24	1,69-1,33	1,87-1,57


Примечание: Пустые ячейки - наблюдения не ведутся

Источник: Обзор экологических проблем  
в Центрально-Азиатском регионе /  
Молодежный ЭкоЦентр Таджикистана - [www.tabiat.narod.ru](http://www.tabiat.narod.ru)

Динамика среднегодовой минерализации в р. Сырдарье (г/л)

Годы	Учкурганский ГУ	г/л Каль	г/п Акджар	г/п Чильмахрам	г/п Кзылкишлак	Фархадский ГУ	г/п Надежденский	Устье р.Келес
	Минерализация , среднегодовые значения, г/л							
1990				1.239	1.232			
1991				1.028	1.166	1.127		1.189
1992				1.012	1.049	1.111		1.185
1993				0.882	0.921	1.035		1.086
1994				0.960	1.042	1.106		1.167
1995				0.879	0.912	1.177		1.129
1996				1.026	1.071	1.192		1.168
1997				0.892	0.980	1.041	1.162	1.087
1998							1.144	1.232
1999							1.293	1.349
2000							1.320	1.395
2001		0.656	0.744				1.058	1.234
2002	0.535	0.809	0.812				1.184	1.270
2003		0.704	0.691				1.166	1.285
2004	0.440	0.672	0.705				1.177	1.283
2005	0.473	0.782	0.864				1.177	1.267
2006	0.490	0.802	0.783				1.158	1.280
2007	0.455	0.731	0.756				1.170	1.280
2008	0.502	0.754	0.779				1.084	
Среднегодулетний	0.48	0.74	0.77	0.99	1.05	1.11	1.17	1.23
min	0.44	0.66	0.69	0.88	0.91	1.03	1.06	1.09
max	0.54	0.81	0.86	1.24	1.23	1.19	1.32	1.39

Источник: БВО «Сырдарья»



Минерализация по гидропостам на реке Сырдарья